



Gitter und Luftführungen

Inhaltsübersicht

Seite

RIEGGER Rohrtüren, Vortüren, Steckgitter – Das passende Modell

4.1

Rohr- und Vortüren

Modell BADEN

4.2

Modell MERAN

4.3

Modell DIAGONAL

4.4

Modell CARAT

4.5

Modell CLASSICO

4.6

Modell HOHENZOLLERN

4.7

Modell MODENA

4.8

Modell CERANO

4.9

Modell ROMANTIK

4.9

Ventilationen RL

4.10

Lüftungsgitter LG

4.11

Deckengitter

4.11

Auflegegitter "SCH"

4.12

Wärmerohre

4.12

Luftführung und Zubehör

Stutzenbleche STBL

4.13

Aluflexrohre einlagig

4.13

Aluflex-Muffen

4.13

Rohrschellen

4.14

Selbstklebebänder aus Aluminium und PVC

4.14



Das passende Modell

RIEGGER – Kachelofen-Rohrtüren mit verschließbaren Lamellen

Lüftungsgitter mit verschließbaren, waagrechten Lamellen, Betätigung mittels Schiebegriff.

- Fast alle Rohrtüren sind für 1; 1,5; 2; 2,5 und 3 Kacheln erhältlich!
- Einflügelige Rohrtüren für 1 und 1,5 Kacheln sind links oder rechts angeschlagen lieferbar.
- Konkave, konvexe und abgewinkelte Rohr- und Vortüren nach Schablone oder Zeichnung
+50 % Preisaufschlag
- Sonderlackierung nach RAL-Farbkarte
+20 % Preisaufschlag auf Farbgruppe A

Für andere Dimensionen und Modelle als gelistet erbitten wir Ihre Anfrage.
Lieferzeit bis zu 6 Wochen für Bestellware.

RIEGGER – Vortüren mit Sichtblende

- Wahlweise mit Rohrtüre oder mit Rohrtüre und angebaute Ventilation.
- Alle Vortüren können auch mit einem schmalen 20/30 Winkelrahmen geliefert werden (Standardrahmen 30 / 30 mm).

Zu allen RIEGGER – Rohrtüren-Modellen erhalten Sie:

In allen gängigen Größen und in allen bei den Modellen gelisteten Farben

- Steckgitter
- Ablagebleche und Seitenbleche
in allen Größen
Nischentiefen 15 und 24 cm
- Wärmerohre
passend zu allen Rohrtüren, Bautiefen nach Wunsch
Material Stahlblech 2 mm, hinten geschlossen, schwarz lackiert
Material rostfreies Blech, 2 mm, hinten geschlossen



Aufgrund der großen Vielfalt des RIEGGER-Programmes können wir nur einen Teil des Gesamtprogramms auf Lager halten.
Wir informieren Sie gerne über Preise und Lieferzeit.





Rohr- und Vortüren BADEN

Auf Bestellung:


Farbe A altograno (schwarz rustik)
schwarz patiniert
grau
weiß (bis 170° C)
altweiß gold

Farbe B bronze patiniert
kupfer patiniert
messing patiniert
goldfärbig (lackiert)
champagner
titan
graumetallic

Sonderlackierungen nach RAL-Farbkarte sind möglich,
Preiszuschlag 20 % auf Farbgruppe A.

**Rohrtüre Modell BADEN****Auf Bestellung**


Kachelgröße	Art.Nr.	Rahmen- außenmaß B x H	Einbaumaße in mm B x H	Tiefe in mm	freier Querschnitt
22 x 22	RTBA2323re	230 x 230	215 x 215	50	ca. 220 cm ²
	RTBA3523re	350 x 230	335 x 215	50	ca. 290 cm ²
	RTBA4623	460 x 230	445 x 215	50	ca. 430 cm ²
20 x 25	RTBA4226	420 x 260	405 x 245	50	ca. 430 cm ²
22 x 25	RTBA4626	460 x 260	445 x 245	50	ca. 470 cm ²
22 x 28	RTBA4629	460 x 290	445 x 275	50	ca. 530 cm ²
22 x 22	RTBA2323li	230 x 230	215 x 215	50	ca. 220 cm ²
	RTBA3523li	350 x 230	335 x 215	50	ca. 290 cm ²
20 x 20	RTBA2121re/li	210 x 210	195 x 195	50	ca. 150 cm ²
	RTBA3221re/li	320 x 210	305 x 195	50	ca. 220 cm ²
	RTBA4221	420 x 210	405 x 195	50	ca. 150 cm ²
20 x 25	RTBA2126re/li	210 x 260	195 x 245	50	ca. 220 cm ²
	RTBA3226re/li	320 x 260	305 x 245	50	ca. 220 cm ²
22 x 25	RTBA2326re/li	230 x 260	215 x 245	50	ca. 240 cm ²
	RTBA3526re/li	350 x 260	335 x 245	50	ca. 330 cm ²
22 x 28	RTBA2329re/li	230 x 290	215 x 275	50	ca. 270 cm ²
	RTBA3529re/li	350 x 290	335 x 275	50	ca. 370 cm ²



Konkave, konvexe
und abgewinkelte
Rohr- und Vortüren
50% Preiszuschlag

Vortüre Modell BADEN**Auf Bestellung**

	Art.Nr.	Rahmen- außenmaß B x H	Lichtmaße in mm B x H	Tiefe in mm	freier Querschnitt
Vortüren	VTBA4991	490 x 910	430 x 850	30	-
	VTBA5991	590 x 910	530 x 850	30	-
	VTBA5997	590 x 975	530 x 915	30	-
	VTBA59114	590 x 1140	530 x 1080	30	-
Vortüren mit Rohrtüren	VTBA49112	490 x 1120	430 x 850	30	ca. 350 cm ²
	VTBA59112	590 x 1120	530 x 850	30	ca. 460 cm ²
	VTBA59118	590 x 1180	530 x 915	30	ca. 460 cm ²
	VTBA59135	590 x 1350	530 x 1080	30	ca. 460 cm ²
Vortüren mit Rohrtüren und angebaute Ventilaton	VTBA49127	490 x 1270	430 x 850	30	ca. 350 cm ²
	VTBA59127	590 x 1270	530 x 850	30	ca. 460 cm ²
	VTBA59133	590 x 1330	530 x 915	30	ca. 460 cm ²
	VTBA59150	590 x 1500	530 x 1080	30	ca. 460 cm ²





Rohr- und Vortüren MERAN

Auf Bestellung:

Farbe A	altograno (schwarz rustik) schwarz patiniert grau weiß (bis 170° C) altweiß gold	Farbe B	bronze patiniert kupfer patiniert messing patiniert goldfärbig (lackiert) champagner titan graumetallic
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sonderlackierungen nach RAL-Farbkarte sind möglich,
Preisaufschlag 20 % auf Farbgruppe A.



Rohrtüre Modell MERAN

Auf Bestellung

Kachelgröße	Art.Nr.	Rahmen- außenmaß B x H	Einbaumaße in mm B x H	Tiefe in mm	freier Querschnitt
22 x 22	RTME2323re	230 x 230	215 x 215	50	ca. 220 cm ²
	RTME3523re	350 x 230	335 x 215	50	ca. 290 cm ²
	RTME4623	460 x 230	445 x 215	50	ca. 430 cm ²
20 x 25	RTME4226	420 x 260	405 x 235	50	ca. 470 cm ²
22 x 25	RTME4626	460 x 260	445 x 235	50	ca. 470 cm ²
22 x 28	RTME4629	460 x 290	445 x 275	50	ca. 530 cm ²
22 x 22	RTME2323li	230 x 230	215 x 215	50	ca. 220 cm ²
	RTME3523li	350 x 230	335 x 215	50	ca. 290 cm ²
20 x 20	RTME2121re/li	210 x 210	195 x 195	50	ca. 150 cm ²
	RTME3221re/li	320 x 210	295 x 195	50	ca. 220 cm ²
	RTME4221	420 x 210	405 x 195	50	ca. 430 cm ²
20 x 25	RTME2126re/li	210 x 260	195 x 235	50	ca. 220 cm ²
	RTME3236re/li	320 x 260	295 x 235	50	ca. 330 cm ²
22 x 25	RTME2326re/li	230 x 260	215 x 235	50	ca. 240 cm ²
	RTME3526re/li	350 x 260	335 x 235	50	ca. 330 cm ²
22 x 28	RTME2329re/li	230 x 290	215 x 275	50	ca. 270 cm ²
	RTME3529re/li	350 x 290	335 x 275	50	ca. 370 cm ²



Konkave, konvexe
und abgewinkelte
Rohr- und Vortüren
50% Preiszuschlag

Vortüre Modell MERAN

Auf Bestellung

	Art.Nr.	Rahmen- außenmaß B x H	Lichtemaße in mm B x H	Tiefe in mm	freier Querschnitt
Vortüren	VTME4991	490 x 910	430 x 850	30	-
	VTME5991	590 x 910	530 x 850	30	-
	VTME5997	590 x 975	530 x 915	30	-
	VTME59114	590 x 1140	530 x 1080	30	-
Vortüren mit Rohrtüren	VTME49112	490 x 1120	430 x 850	30	ca. 350 cm ²
	VTME59112	590 x 1120	530 x 850	30	ca. 460 cm ²
	VTME59118	590 x 1180	530 x 915	30	ca. 460 cm ²
	VTME59135	590 x 1350	530 x 1080	30	ca. 460 cm ²
Vortüren mit Rohrtüren und angebaute Ventilaton	VTME49127	490 x 1270	430 x 850	30	ca. 350 cm ²
	VTME59127	590 x 1270	530 x 850	30	ca. 460 cm ²
	VTME59133	590 x 1330	530 x 915	30	ca. 460 cm ²
	VTME59150	590 x 1500	530 x 1080	30	ca. 460 cm ²





Rohr- und Vortüren DIAGONAL

Auf Bestellung:


Farbe A altograno (schwarz rustik)
grau
schwarz
weiß (bis 170°C)
altweiß gold

Farbe B bronze patiniert
goldfärbig (lackiert)
kupfer patiniert
messing patiniert
champagner
titan
graumetallic
2-färbig (Querstäbe andersfarbig)

Sonderlackierungen nach RAL-Farbkarte sind möglich,
Preiszuschlag 20 % auf Farbgruppe A.


Rohrtüre Modell DIAGONAL
Auf Bestellung


Kachelgröße	Art.Nr.	Rahmen- außenmaß B x H	Einbaumaße in mm B x H	Tiefe in mm	freier Querschnitt
22 x 22	RTDI2323re/li	230 x 230	215 x 215	50	ca. 220 cm ²
	RTDI3523re/li	350 x 230	335 x 215	50	ca. 290 cm ²
	RTDI4623	460 x 230	445 x 215	50	ca. 430 cm ²
20 x 20	RTDI2121re/li	210 x 210	195 x 195	50	ca. 150 cm ²
	RTDI3221re/li	320 x 210	295 x 195	50	ca. 220 cm ²
	RTDI4221	420 x 210	405 x 195	50	ca. 430 cm ²
20 x 25	RTDI2126re/li	210 x 260	195 x 235	50	ca. 220 cm ²
	RTDI3226re/li	320 x 260	295 x 235	50	ca. 330 cm ²
	RTDI4226	420 x 260	405 x 235	50	ca. 470 cm ²
22 x 25	RTDI2326re/li	230 x 260	215 x 235	50	ca. 240 cm ²
	RTDI3526re/li	350 x 260	335 x 235	50	ca. 330 cm ²
	RTDI4626	460 x 260	445 x 235	50	ca. 470 cm ²
22 x 28	RTDI2329re/li	230 x 290	215 x 275	50	ca. 270 cm ²
	RTDI3529re/li	350 x 290	335 x 275	50	ca. 370 cm ²
	RTDI4629	460 x 290	445 x 275	50	ca. 530 cm ²



Konkave, konvexe
und abgewinkelte
Rohr- und Vortüren
50% Preiszuschlag

Vortüre Modell DIAGONAL
Auf Bestellung

	Art.Nr.	Rahmen- außenmaß B x H	Lichtmaße in mm B x H	Tiefe in mm	freier Querschnitt
Vortüren	VTDI4991	490 x 910	430 x 850	30	-
	VTDI5991	590 x 910	530 x 850	30	-
	VTDI5997	590 x 970	530 x 915	30	-
	VTDI59114	590 x 1140	530 x 1080	30	-
Vortüren mit Rohrtüren	VTDI49112	490 x 1120	430 x 850	30	ca. 350 cm ²
	VTDI59112	590 x 1120	530 x 850	30	ca. 460 cm ²
	VTDI59118	590 x 1180	530 x 915	30	ca. 460 cm ²
	VTDI59135	590 x 1350	530 x 1080	30	ca. 460 cm ²
Vortüren mit Rohrtüren und angebaute Ventilator	VTDI49127	490 x 1270	430 x 850	30	ca. 350 cm ²
	VTDI59127	590 x 1270	530 x 850	30	ca. 460 cm ²
	VTDI59133	590 x 1330	530 x 915	30	ca. 460 cm ²
	VTDI59150	590 x 1500	530 x 1080	30	ca. 460 cm ²





Rohr- und Vortüren CARAT

Auf Bestellung:

Farbe A	altograno (schwarz rustik) grau schwarz weiß (bis 170°C) altweiß gold	Farbe B	bronze patiniert goldfärbig (lackiert) kupfer patiniert messing patiniert champagner titan graumetallic
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sonderlackierungen nach RAL-Farbkarte sind möglich,
Preisaufschlag 20 % auf Farbgruppe A.



Rohrtüre Modell CARAT

Auf Bestellung

Kachelgröße	Art.Nr.	Rahmen- außenmaß B x H	Einbaumaße in mm B x H	Tiefe in mm	freier Querschnitt
22 x 22	RTCA2323re/li	230 x 230	215 x 215	50	ca. 220 cm ²
	RTCA3523re/li	350 x 230	335 x 215	50	ca. 290 cm ²
	RTCA4623	460 x 230	445 x 215	50	ca. 430 cm ²
20 x 20	RTCA2121re/li	210 x 210	195 x 195	50	ca. 150 cm ²
	RTCA3221re/li	320 x 210	295 x 195	50	ca. 220 cm ²
	RTCA4221	420 x 210	405 x 195	50	ca. 430 cm ²
20 x 25	RTCA2126re/li	210 x 260	195 x 235	50	ca. 220 cm ²
	RTCA3226re/li	320 x 260	295 x 235	50	ca. 330 cm ²
	RTCA4226	420 x 260	405 x 235	50	ca. 470 cm ²
22 x 25	RTCA2326re/li	230 x 260	215 x 235	50	ca. 240 cm ²
	RTCA3526re/li	350 x 260	335 x 235	50	ca. 330 cm ²
	RTCA4626	460 x 260	445 x 235	50	ca. 470 cm ²
22 x 28	RTCA2329re/li	230 x 290	215 x 275	50	ca. 270 cm ²
	RTCA3529re/li	350 x 290	335 x 275	50	ca. 370 cm ²
	RTCA4629	460 x 290	445 x 275	50	ca. 530 cm ²




Konkave, konvexe
und abgewinkelte
Rohr- und Vortüren
50% Preiszuschlag

Vortüre Modell CARAT

Auf Bestellung

	Art.Nr.	Rahmen- außenmaß B x H	Lichtmaße in mm B x H	Tiefe in mm	freier Querschnitt
Vortüren	VTCA4991	490 x 910	430 x 850	30	-
	VTCA5991	590 x 910	530 x 850	30	-
	VTCA5997	590 x 970	530 x 915	30	-
	VTCA59114	590 x 1140	530 x 1080	30	-
Vortüren mit Rohrtüren	VTCA49112	490 x 1120	430 x 850	30	ca. 350 cm ²
	VTCA59112	590 x 1120	530 x 850	30	ca. 460 cm ²
	VTCA59118	590 x 1180	530 x 915	30	ca. 460 cm ²
	VTCA59135	590 x 1350	530 x 1080	30	ca. 460 cm ²
Vortüren mit Rohrtüren und angebaute Ventilaton	VTCA49127	490 x 1270	430 x 850	30	ca. 350 cm ²
	VTCA59127	590 x 1270	530 x 850	30	ca. 460 cm ²
	VTCA59133	590 x 1330	530 x 915	30	ca. 460 cm ²
	VTCA59150	590 x 1500	530 x 1080	30	ca. 460 cm ²





Rohr- und Vortüren CLASSICO

Auf Bestellung:

Farbe A	altograno (schwarz rustik) grau schwarz weiß (bis 170°C) altweiß gold	Farbe B	bronze patiniert goldfärbig (lackiert) kupfer patiniert messing patiniert champagner titan graumetallic
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sonderlackierungen nach RAL-Farbkarte sind möglich,
Preiszuschlag 20 % auf Farbgruppe A.


Rohrtüre Modell CLASSICO
Auf Bestellung

Kachelgröße	Art.Nr.	Rahmen- außenmaß B x H	Einbaumaße in mm B x H	Tiefe in mm	freier Querschnitt
22 x 22	RTCL2323re/li	230 x 230	215 x 215	50	ca. 220 cm ²
	RTCL4623	460 x 230	445 x 215	50	ca. 430 cm ²
20 x 25	RTCL2126re/li	210 x 260	195 x 235	50	ca. 220 cm ²
	RTCL4226	420 x 260	405 x 235	50	ca. 430 cm ²
22 x 25	RTCL2326re/li	230 x 260	215 x 235	50	ca. 240 cm ²
	RTCL4626	460 x 260	445 x 235	50	ca. 470 cm ²
22 x 28	RTCL2329re/li	230 x 290	215 x 275	50	ca. 270 cm ²
	RTCL4629	460 x 290	445 x 275	50	ca. 530 cm ²


Vortüre Modell CLASSICO
Auf Bestellung

	Art.Nr.	Rahmen- außenmaß B x H	Lichtemaße in mm B x H	Tiefe in mm	freier Querschnitt
Vortüren	VTCL4991	490 x 910	430 x 850	30	-
	VTCL5991	590 x 910	530 x 850	30	-
	VTCL5997	590 x 970	530 x 915	30	-
Vortüren mit Rohrtüren	VTCL49112	490 x 1120	430 x 850	30	ca. 350 cm ²
	VTCL59112	590 x 1120	530 x 850	30	ca. 460 cm ²
	VTCL59118	590 x 1180	530 x 1120	30	ca. 460 cm ²



Konkave, konvexe
und abgewinkelte
Rohr- und Vortüren
50% Preiszuschlag



Rohr- und Vortüren HOHENZOLLERN

Auf Bestellung:

Farbe A	altograno (schwarz rustik) grau schwarz weiß (bis 170°C) altweiß gold	Farbe B	bronze patiniert goldfärbig (lackiert) kupfer patiniert messing patiniert champagner titan graumetallic
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sonderlackierungen nach RAL-Farbkarte sind möglich,
Preisaufschlag 20 % auf Farbgruppe A.



Rohrtüre Modell HOHENZOLLERN

Auf Bestellung

Kachelgröße	Art.Nr.	Rahmen- außenmaß B x H	Einbaumaße in mm B x H	Tiefe in mm	freier Querschnitt
22 x 22	RTHO2323re/li	230 x 230	215 x 215	50	ca. 220 cm ²
	RTHO3523re/li	350 x 230	335 x 215	50	ca. 290 cm ²
	RTHO4623	460 x 230	445 x 215	50	ca. 430 cm ²
20 x 20	RTHO2121re/li	210 x 210	195 x 195	50	ca. 150 cm ²
	RTHO3221re/li	320 x 210	295 x 195	50	ca. 220 cm ²
	RTHO4221	420 x 210	405 x 195	50	ca. 430 cm ²
20 x 25	RTHO2126re/li	210 x 260	195 x 235	50	ca. 220 cm ²
	RTHO3226re/li	320 x 260	295 x 235	50	ca. 330 cm ²
	RTHO4226	420 x 260	405 x 235	50	ca. 470 cm ²
22 x 25	RTHO2326re/li	230 x 260	215 x 235	50	ca. 240 cm ²
	RTHO3526re/li	350 x 260	335 x 235	50	ca. 330 cm ²
	RTHO4626	460 x 260	445 x 235	50	ca. 470 cm ²
22 x 28	RTHO2329re/li	230 x 290	215 x 275	50	ca. 270 cm ²
	RTHO3529re/li	350 x 290	335 x 275	50	ca. 370 cm ²
	RTHO4629	460 x 290	445 x 275	50	ca. 530 cm ²



Vortüre Modell HOHENZOLLERN

Auf Bestellung

	Art.Nr.	Rahmen- außenmaß B x H	Lichtmaße in mm B x H	Tiefe in mm	freier Querschnitt
Vortüren	VTHO4991	490 x 910	430 x 850	30	-
	VTHO5991	590 x 910	530 x 850	30	-
	VTHO5997	590 x 970	530 x 915	30	-
	VTHO59114	590 x 1140	530 x 1080	30	-
Vortüren mit Rohrtüren	VTHO49112	490 x 1120	430 x 850	30	ca. 350 cm ²
	VTHO59112	590 x 1120	530 x 850	30	ca. 460 cm ²
	VTHO59118	590 x 1180	530 x 915	30	ca. 460 cm ²
	VTHO59135	590 x 1350	530 x 1080	30	ca. 460 cm ²
Vortüren mit Rohrtüren und angebauter Ventilation	VTHO49127	490 x 1270	430 x 850	30	ca. 350 cm ²
	VTHO59127	590 x 1270	530 x 850	30	ca. 460 cm ²
	VTHO59133	590 x 1330	530 x 915	30	ca. 460 cm ²
	VTHO59150	590 x 1500	530 x 1080	30	ca. 460 cm ²



Konkave, konvexe
und abgewinkelte
Rohr- und Vortüren
50% Preiszuschlag



Rohr- und Vortüren MODENA


Auf Bestellung:

Farbe A	altograno (schwarz rustik) grau schwarz weiß (bis 170°C) altweiß gold	Farbe B	bronze patiniert goldfärbig (lackiert) kupfer patiniert messing patiniert champagner titan graumetallic
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sonderlackierungen nach RAL-Farbkarte sind möglich,
Preisaufschlag 20 % auf Farbgruppe A.

**Rohrtüre Modell MODENA****Auf Bestellung**

Kachelgröße	Art.Nr.	Rahmen- außenmaß B x H	Einbaumaße in mm B x H	Tiefe in mm	freier Querschnitt
22 x 22	RTMO2323re/li	230 x 230	215 x 215	50	ca. 220 cm ²
	RTMO3523re/li	350 x 230	335 x 215	50	ca. 290 cm ²
	RTMO4623	460 x 230	445 x 215	50	ca. 430 cm ²
20 x 20	RTMO2121re/li	210 x 210	195 x 195	50	ca. 150 cm ²
	RTMO3221re/li	320 x 210	295 x 195	50	ca. 220 cm ²
20 x 25	RTMO4221	420 x 210	405 x 195	50	ca. 430 cm ²
	RTMO2126re/li	210 x 260	195 x 235	50	ca. 220 cm ²
	RTMO3226re/li	320 x 260	295 x 235	50	ca. 330 cm ²
22 x 25	RTMO4226	420 x 260	405 x 235	50	ca. 470 cm ²
	RTMO2326re/li	230 x 260	215 x 235	50	ca. 240 cm ²
	RTMO3526re/li	350 x 260	335 x 235	50	ca. 330 cm ²
22 x 28	RTMO4626	460 x 260	445 x 235	50	ca. 470 cm ²
	RTMO2329re/li	230 x 290	215 x 275	50	ca. 270 cm ²
	RTMO3529re/li	350 x 290	335 x 275	50	ca. 370 cm ²
	RTMO4629	460 x 290	445 x 275	50	ca. 530 cm ²



Konkave, konvexe
und abgewinkelte
Rohr- und Vortüren
50% Preiszuschlag

Vortüre Modell MODENA**Auf Bestellung**

	Art.Nr.	Rahmen- außenmaß B x H	Lichtmaße in mm B x H	Tiefe in mm	freier Querschnitt
Vortüren	VTMO4991	490 x 910	430 x 850	30	-
	VTMO5991	590 x 910	530 x 850	30	-
	VTMO5997	590 x 970	530 x 915	30	-
	VTMO59114	590 x 1140	530 x 1080	30	-
Vortüren mit Rohrtüren	VTMO49112	490 x 1120	430 x 850	30	ca. 350 cm ²
	VTMO59112	590 x 1120	530 x 850	30	ca. 460 cm ²
	VTMO59118	590 x 1180	530 x 915	30	ca. 460 cm ²
	VTMO59135	590 x 1350	530 x 1080	30	ca. 460 cm ²
Vortüren mit Rohrtüren und angebaute Ventilation	VTMO49127	490 x 1270	430 x 850	30	ca. 350 cm ²
	VTMO59127	590 x 1270	530 x 850	30	ca. 460 cm ²
	VTMO59133	590 x 1330	530 x 915	30	ca. 460 cm ²
	VTMO59150	590 x 1500	530 x 1080	30	ca. 460 cm ²





Kachelofen – Rohrtüren CERANO, ROMANTIK

Auf Bestellung:

Farbe A	altograno (schwarz rustik) grau schwarz weiß (bis 170°C) altweiß gold	Farbe B	bronze patiniert goldfärbig (lackiert) kupfer patiniert messing patiniert champagner titan graumetallic 2-färbig (nur ROMANTIK)
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sonderlackierungen nach RAL-Farbkarte sind möglich,
Preisaufschlag 20 % auf Farbgruppe A.



Rohrtüre Modell CERANO

Auf Bestellung

Kachelgröße	Art.Nr.	Rahmen- außenmaß B x H	Einbaumaße in mm B x H	Tiefe in mm	freier Querschnitt
22 x 22	RTCE2323re/li	230 x 230	215 x 215	50	ca. 220 cm ²
	RTCE4623	460 x 230	445 x 215	50	ca. 430 cm ²
20 x 20	RTCE2121re/li	210 x 210	195 x 195	50	ca. 150 cm ²
	RTCE4221	420 x 210	405 x 195	50	ca. 320 cm ²



Rohrtüre Modell ROMANTIK

Auf Bestellung

22 x 22	RTRO2323re/li	230 x 230	215 x 215	50	ca. 220 cm ²
	RTRO4623	460 x 230	445 x 215	50	ca. 430 cm ²
20 x 25	RTRO2126re/li	210 x 260	195 x 245	50	ca. 220 cm ²
	RTRO4226	420 x 260	405 x 245	50	ca. 430 cm ²
22 x 25	RTRO2326re/li	230 x 260	215 x 245	50	ca. 240 cm ²
	RTRO4626	460 x 260	445 x 245	50	ca. 470 cm ²
22 x 28	RTRO2329re/li	230 x 290	215 x 275	50	ca. 270 cm ²
	RTRO4629	460 x 290	445 x 275	50	ca. 530 cm ²





Ventilationen RL

Lackierte, beschichtete und galvanisierte Oberflächen

Ventilationen mit verschließbaren Lamellen RL

Lüftungsgitter mit verschließbaren, waagrechten Lamellen mit Einbaurahmen, Betätigung mittels Drehgriff. Lüftungsgitter mit feststehenden Lamellen sind auch lieferbar. Insgesamt sind 24 verschiedene Abmessungen erhältlich (für Nassräume nicht geeignet).

Alle Abmessungen sind auch als Hochkantversion mit waagrechten Lamellen ohne Aufpreis lieferbar. Für andere Dimensionen und Modelle als gelistet erbitten wir Ihre Anfrage. Für Bestellware und beschichtete Oberflächen beträgt die Lieferzeit bis zu 6 Wochen.



Lackierte Oberflächen

Lagerware:

Farbe A schwarz
weiß


Auf Bestellung:

Farbe B kupfer patiniert,
goldfärbig (lackiert)
titan
messing patiniert
bronze
graumetallic
champagner
altograno (schwarz rustik)
cremeweiß
grau
weiß bis 500° C temperaturbeständig
altweiß
gold

Farbe C galvanische Oberflächen

glänzend verchromt
matt verchromt
vergoldet

Sonderlackierungen nach RAL-Farbkarte sind möglich, + 20 % Preisaufschlag!



Type	Rahmen- außenmaß B x H	Einbaumaße in mm B x H	Tiefe in mm	freier Querschnitt
RL25/15	250 x 250	220 x 120	50	170 cm ²
RL35/15	350 x 150	320 x 120	50	240 cm ²
RL45/15	450 x 150	420 x 120	50	320 cm ²
RL58/15	575 x 150	545 x 120	50	380 cm ²
RL68/15	675 x 150	645 x 120	50	440 cm ²
RL23/23	230 x 230	200 x 200	50	270 cm ²
RL35/23	350 x 230	320 x 200	50	440 cm ²
RL45/23	450 x 230	420 x 200	50	590 cm ²
RL58/23	575 x 230	545 x 200	50	820 cm ²
RL68/23	675 x 230	645 x 200	50	1040 cm ²

Ergänzen Sie bitte bei der Bestellung die Artikelnummer mit der jeweiligen Farbenbezeichnung.



Lüftungsgitter LG

Lackierte, beschichtete und galvanisierte Oberflächen

Lüftungsgitter mit feststehenden Lamellen Typ LG mit Einbaurahmen

Insgesamt sind 13 verschiedene Abmessungen erhältlich (für Nassräume nicht geeignet). Alle Abmessungen sind auch als Hochkantversion mit waagrecht Lamellen ohne Aufpreis lieferbar. Für Bestellware und galvanische Oberflächen beträgt die Lieferzeit bis zu 6 Wochen.



Lackierte Oberflächen

Lagerware:

Farbe A schwarz
weiß

Auf Bestellung:

Farbe B kupfer patiniert,
goldfärbig (lackiert)
titan
messing patiniert
bronze
graumetallic
champagner
altograno (schwarz rustik)
cremeweiß
grau
weiß bis 500° C temperaturbeständig
altweiß
gold

Farbe C galvanische Oberflächen

glänzend verchromt
matt verchromt
vergoldet

Sonderlackierungen nach RAL-Farbkarte sind möglich, + 20 % Preiszuschlag!


Type	Rahmen- außenmaß B x H	Einbaumaße in mm B x H	Tiefe in mm	freier Querschnitt
RL25/15	250 x 250	220 x 120	50	170 cm ²
RL35/15	350 x 150	320 x 120	50	240 cm ²
RL45/15	450 x 150	420 x 120	50	320 cm ²
RL23/23	230 x 230	200 x 200	50	270 cm ²
RL35/23	350 x 230	320 x 200	50	440 cm ²
RL45/23	450 x 230	420 x 200	50	590 cm ²

Ergänzen Sie bitte bei der Bestellung die Artikelnummer mit der jeweiligen Farbbezeichnung.

Deckengitter

Deckengitter zum Einbau in die Kachelofendecke, bestehend aus: Einbaurahmen (mit 4 Mauerankern), verstellbarer Jalousie und herausnehmbarem Gitterrost
Farben: Schwarz und weiß

Außenmaß 35 x 15 cm
47 x 15 cm
35 x 24 cm
47 x 24 cm






Gitter und Wärmerohre

Auflegegitter Type "SCH"

Type "SCH"	Rahmenaußenmaß H (L) x B	Einbaumaße in mm H (L) x B	Tiefe in mm
AG271W	271 x 102	255 x 88	30
AG271S	271 x 102	255 x 88	30
AG271AK	271 x 102	255 x 88	30
AG271AM	271 x 102	255 x 88	30
AG271WAM	271 x 102	255 x 88	30
AG521W	521 x 102	505 x 88	30
AG521S	521 x 102	505 x 88	30
AG521AK	521 x 102	505 x 88	30
AG521AM	521 x 102	505 x 88	30
AG521WAM	521 x 102	505 x 88	30

Erläuterung:	Maximale Temperaturbelastbarkeit
AK kupfer patiniert	200° C
AM messing patiniert	200° C
S schwarz patiniert	200° C
W weiß	170° C
WAM weiß/messing patiniert	170° C

Alle Oberflächen sind lackiert.



Wärmerohre

Passend zu allen Rohrtüren, Bautiefe nach Wunsch.

Materialvarianten:

- Stahlblech 2 mm, hinten geschlossen, schwarz lackiert
- Rostfreies Blech 2 mm, hinten geschlossen



Luftführungen, Verbindungsteile

Stutzenblech STBL

Verbindungsteil für alle Typen von Lüftungsgittern für Zuluft und Abluft.
Übergangsstücke von runden Luftleitungen auf Ventilationen bzw. Einbaurahmen.

Type	passend zu Typen RL oder LG	mögliche Stutzen-durchmesser
STBL2323	23/23	120 – 180 Ø mm
STBL3523	35/23	120 – 250 Ø mm
STBL4523	45/23	120 – 280 Ø mm

50 % Aufpreis für den Einbau eines zweiten Stutzens in einem Stutzenblech.




Aluflexrohre einlagig

Halbflexibles, leicht verformbares, stauchbares, einlagiges Aluminiumrohr für alle Klima- und Lüftungsanlagen, zum Anschluss an runde Anschlussstutzen.
Temperaturfest bis 250° C, nicht brennbar.

Durchmesserbereich lt. Angebot:	80 bis 250 mm
Temperaturbereich:	-30°C bis +250° C
Luftgeschwindigkeit:	Max. 25 m/Sek.
Zulässiger Druck:	Max. 2000 Pa
Standardlänge:	3 m gestaucht auf ca. 0,8 m im Einzelkarton
Durchmesser je Karton:	3 lfm.


Maße	Artikel.Nr.
80 mm Ø	ALF80
100 mm Ø	ALF100
125 mm Ø	ALF125
150 mm Ø	ALF150
160 mm Ø	ALF160
180 mm Ø	ALF180
200 mm Ø	ALF200
250 mm Ø	ALF250



Aluflex-Muffen verzinkt

Verbindungsmuffen für Aluflexrohre

Maße	Artikel.Nr.
80 mm Ø	MUF80
100 mm Ø	MUF100
125 mm Ø	MUF125
150 mm Ø	MUF150
160 mm Ø	MUF160
180 mm Ø	MUF180
200 mm Ø	MUF200
250 mm Ø	MUF250






Luftführungen, Verbindungsteile

Rohrschelle

Zur Befestigung des Aluflexrohres am Anschlussstutzen und am Auflageblech. Schlauchschellen sind auf 9 mm rostfreiem Stahlband gefertigt, wobei die Kanten leicht hochgezogen sind, um Beschädigungen am Lüftungsschlauch zu vermeiden. Zur besseren und schnelleren Montage ist die Schlauchwelle mit einem hochklappbaren Verschluss versehen. Die lieferbaren Größen decken alle Schlauchdurchmesser ab. Die Schelle eignet sich für alle flexiblen und halbflexiblen Lüftungsschläuchen und Rohre.

Standard-Abmessungen
60 bis 135 mm Ø verstellbar
60 bis 325 mm Ø verstellbar

Artikel.Nr.
RSCH60135
RSCH60325




Aluminium-Selbstklebebänder

Aluminium-Selbstklebebänder sind von hoher Qualität und geeignet zum Abkleben und Abdichten von Isolierungen und Luftkanälen. Die ausgezeichnete Haftfähigkeit über einen weiten Temperaturbereich gewährleistet langjährige Gebrauchssicherheit. Aluminiumbänder sind in Breiten von 50 mm, 75 mm und 100 mm auf Rollen von 45 m Länge lieferbar.

Maße
50 mm breit

Artikel.Nr.
KBAL50



PVC-Selbstklebebänder

PVC-Selbstklebebänder sind geeignet für das Abdichten von Luftkanälen und zeichnen sich neben starker Haftfähigkeit durch hohe Zugfestigkeit und Elastizität aus. PVC-Bänder werden in Rollen von 50 mm Breite und 10 m Länge geliefert. Andere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Maße
50 mm breit

Artikel.Nr.
KBPVC50